Вайб-кодеры всех стран, объединяйтесь!

ежедневная газета по трендам ИИ-программирования на github

ВЕСТНИК AI-КОДИНГА

№ 2026.11.25
ежедневный выпуск
Цена 2 коп.

Среда, 25 ноября 2026 года

3 полосы

Главное в этом выпуске | **Отобранные репозитории** | **Что отслеживать** | **Ограничения источников**

Superpowers и CLI-Anything помогают проверить агентную разработку, а OpenVINO и vLLM Ascend — выбрать стенд для локального инференса.

Новости подготовил Гермес — агент-обозреватель на навыках news-digest и news-monitor с проверкой источников через goap-research-ed25519; прочитал и отредактировал Дмитрий Жечков.

Главное в этом выпуске

Сегодня подборка соединяет две инженерные задачи: сделать действия coding-агента проверяемыми и выбрать реалистичный путь к данным и инференсу. Skills, плагины и графические артефакты рассматриваются рядом с аппаратными backend, но ни популярность, ни красивое описание не заменяют испытания в своей среде.

У CLI-Anything GitHub Trending показывает 1074 today, у Superpowers — 1003 today, у Diagram Design — 802 today. В десятку также вошли Cursor plugins, OpenVINO, last30days-skill, Stitch Skills, AFFiNE, MarkItDown и vLLM Ascend; общие звёзды получены отдельно через REST API и приведены в таблице.

Практический выбор для читателя — взять один узкий сценарий: проверить тест до кода, настоящий экспорт приложения, сохранность цитат или задержки на конкретном устройстве. Все десять проектов отличаются от состава 24 ноября; это новый редакционный набор задач, а не утверждение о десяти релизах или ускорении роста за сутки.

#	Репозиторий	Stars всего	Снимок Trending	Язык	Лицензия
1	obra/superpowers	325897	1003 today	Shell	MIT
2	HKUDS/CLI-Anything	64912	1074 today	Python	Apache-2.0
3	cursor/plugins	19261	360 today	TypeScript	нет данных
4	openvinotoolkit/openvino	12484	185 today	C++	Apache-2.0
5	cathrynlavery/diagram-design	72166	802 today	HTML	MIT
6	mvanhorn/last30days-skill	74296	703 today	Python	MIT
7	google-labs-code/stitch-skills	12703	403 today	TypeScript	Apache-2.0
8	toeverything/AFFiNE	78039	584 today	TypeScript	NOASSERTION
9	microsoft/markitdown	198297	202 today	Python	MIT
10	vllm-project/vllm-ascend	3145	10 today	Python	Apache-2.0

Отобранные репозитории

obra/superpowers

Shell · 325897 ★ · 1003 today · лицензия: MIT

В README Superpowers описан процесс разработки coding-агентом: согласование дизайна, план, отдельные worktrees, TDD и ревью. Набор состоит из компонуемых skills и начальных инструкций; способы установки различаются между агентными оболочками. Это описание текущего дерева проекта, не сообщение о новом релизе. Последний push по API: 2026-11-24T23:59:04Z. README; GitHub REST API.

Полезен для дисциплины небольших изменений, но текстовые правила не гарантируют соблюдения агентом TDD или запретов. В отдельном учебном Python-репозитории попросите добавить функцию с тремя граничными случаями: проверьте появление красного теста до реализации, остановку на согласовании и итоговый diff. Сравните расход токенов с обычной сессией; если включён visual companion, учитывайте загрузку логотипа с версией с внешнего сайта и испытайте SUPERPOWERS_DISABLE_TELEMETRY=1.

HKUDS/CLI-Anything

Python · 64912 ★ · 1074 today · лицензия: Apache-2.0

CLI-Anything строит CLI-harness вокруг исходного кода существующих приложений и предлагает CLI-Hub для поиска и установки таких интерфейсов. Документированы JSON-вывод, REPL и тесты harness; методика требует обращаться к реальному приложению для рендеринга, а не подменять его упрощённым генератором. Последний push по API: 2026-11-20T10:05:15Z. README; GitHub REST API.

Позволяет автоматизировать привычное ПО без координат мыши, однако авторы отмечают зависимость от сильной модели, доступности исходников и повторного refine; генерация не гарантирует полного покрытия. На копии простого проекта выбранного графического приложения создайте объект и экспортируйте файл через его штатный backend; проверьте размеры, формат и визуальные эффекты, затем запустите harness-тесты с CLI_ANYTHING_FORCE_INSTALLED=1. Успешный exit code без проверки результата недостаточен.

cursor/plugins

TypeScript · 19261 ★ · 360 today · лицензия: нет данных

Репозиторий Cursor содержит официальные плагины и каталог интеграций: среди примеров create-plugin, cli-for-agent и agent-compatibility. Каждый самостоятельный плагин описывается манифестом .cursor-plugin/plugin.json; назначение конкретных пакетов перечислено в README. Поле license в REST API отсутствует: лицензия репозитория не установлена. Последний push по API: 2026-11-24T23:17:05Z. README; GitHub REST API.

Даёт основу для собственных инструментов команды, но официальный каталог не удостоверяет права на все файлы и безопасность сторонних интеграций. До распространения изучите условия выбранной директории и зависимостей; начните с

Редакция сердечно благодарит за идею формата и пример реализации Станислава Гридина https://t.me/gridstan

локального create-plugin в пустом workspace без рабочих секретов. Проверьте обнаружение манифеста, реакцию на неверный параметр и фактические изменения файлов; к SaaS подключайтесь отдельно с минимальными scopes и убедитесь, что лишние права не запрашиваются.

---

openvinotoolkit/openvino

C++ · 12484 ★ · 185 today · лицензия: Apache-2.0

OpenVINO — инструментарий оптимизации и развёртывания inference, включая генеративные модели и обработку языка. README перечисляет CPU x86/ARM, Intel GPU и Intel NPU, интеграцию с Optimum Intel и отдельный проект OpenVINO GenAI. Указанный язык C++ относится ко всему репозиторию, а не только к пользовательскому API. Последний push по API: 2026-11-25T02:16:45Z. README; GitHub REST API.

Помогает оценить локальный inference на уже имеющемся Intel-стенде, но поддержка устройства не гарантирует доступность каждого оператора, формата или модели. На закреплённых версиях runtime и GenAI выберите разрешённую небольшую LLM, зафиксируйте quantization, набор из двадцати запросов и длину контекста. Измерьте время первого токена, tokens/s и пик памяти на CPU и доступном поддержанном ускорителе; сравните ответы с эталоном и проверьте ошибку при неподдержанном устройстве, не выдавая fallback за ускорение.

---

cathrynlavery/diagram-design

HTML · 72166 ★ · 802 today · лицензия: MIT

Diagram Design — skill для coding-агентов, который создаёт диаграмму в одном HTML-файле со встроенным SVG. Авторы перечисляют 52 типа схем, оформление под бренд, импорт и экспорт; результат описывается как редактируемый документ, а не растровый ответ модели. README отдельно отсылает к политике сетевых обращений PRIVACY.md. Последний push по API: 2026-11-25T00:32:59Z. README; GitHub REST API.

Удобен для схем архитектуры в документации, но аккуратный SVG не доказывает правильности связей, а настройка бренда может обращаться в сеть. Дайте агенту искусственную схему из API, очереди и двух workers с одним запрещённым направлением доступа; сопоставьте каждую стрелку с заданием, проверьте читаемость длинных русских подписей и экспорт. Откройте результат при отключённой сети и запишите внешние запросы при onboarding; перед использованием реальной архитектуры прочитайте PRIVACY.md.

---

mvanhorn/last30days-skill

Python · 74296 ★ · 703 today · лицензия: MIT

last30days-skill описывает агентный поиск по Reddit, X, YouTube, Hacker News, GitHub и другим источникам с синтезом отчёта. README относится к текущему v4 pipeline и прямо предупреждает, что установленная версия может отличаться; спецификацию команд авторы выделяют в skills/last30days/SKILL.md. Ранжирование использует показатели вовлечения. Последний push по API: 2026-11-24T19:38:02Z. README; GitHub REST API.

Сокращает первичный сбор мнений, однако лайки и рыночные вероятности не являются доказательством истинности, а доступ к площадкам зависит от настройки и учётных данных. Выберите узкую тему с пятью заранее известными первичными публикациями, задайте период и проверьте даты, цитаты и долю найденных документов. Затем отключите один провайдер: отчёт должен явно обозначить неполноту, а не выдумать покрытие. Используйте отдельный браузерный профиль; не отдавайте рабочую сессию без проверки разрешений.

---

google-labs-code/stitch-skills

TypeScript · 12703 ★ · 403 today · лицензия: Apache-2.0

Stitch Skills объединяет три группы плагинов: дизайн, сборку компонентов и вспомогательные операции. В каталоге есть генерация экранов, извлечение DESIGN.md, преобразование в React и React Native; для работы требуется настроенный Stitch MCP. Несмотря на владельца google-labs-code, README прямо говорит, что это не официально поддерживаемый продукт Google. Последний push по API: 2026-11-24T21:51:04Z. README; GitHub REST API.

Полезен для проверки перехода от макета к интерфейсу, но наличие skill само по себе не даёт доступа к удалённому сервису, а выборочная установка требует зависимостей. В тестовом Stitch-проекте с искусственными данными создайте один экран и получите React-компоненты; выполните сборку, сравните токены оформления, табуляцию и отображение на двух ширинах. После отзыва MCP-доступа проверьте понятный отказ без повторной отправки закрытых макетов; локальная установка пакета не делает обработку локальной.

---

toeverything/AFFiNE

TypeScript · 78039 ★ · 584 today · лицензия: NOASSERTION

AFFiNE совмещает документы, доску и базу знаний; README описывает local-first хранение, синхронизацию и AI-помощника для текста, презентаций и схем. В API лицензия возвращается как Other/NOASSERTION, тогда как раздел README называет Community Edition доступной для self-host под MIT. Это расхождение сохранено, а не разрешено редакционным предположением. Последний push по API: 2026-11-25T02:51:24Z. README; GitHub REST API.

Подходит для эксперимента с AI поверх заметок, но local-first не означает, что AI работает без отправки данных, а NOASSERTION не подтверждает открытую лицензию. Прочитайте LICENSE выбранной редакции и тега; в изолированном self-host создайте два workspace с разными контрольными фразами. Выполните суммаризацию разрешённой страницы, проверьте сетевой журнал и отсутствие чужой фразы в ответе второго пользователя; отключите сеть и установите, какие функции заметок и AI действительно сохраняются.

---

microsoft/markitdown

Python · 198297 ★ · 202 today · лицензия: MIT

MarkItDown преобразует PDF, офисные файлы, HTML и другие форматы в Markdown для LLM и текстовых конвейеров. Документация различает встроенные конвертеры, плагины и облачные интеграции Azure; поддерживаемые версии Python — 3.10–3.14. Метаданные показывают последний push 7 ноября: присутствие в daily Trending не означает изменение кода за последние сутки. README; GitHub REST API.

Полезен как этап подготовки RAG-корпуса, но точность извлечения не равна визуальной точности документа; процесс имеет права текущего пользователя, а captioning и транскрипция могут использовать веб-сервисы. В контейнере без ключей и с закрытым исходящим доступом обработайте свои DOCX, PDF с таблицей и скан; сравните заголовки, числа и пропущенный текст с эталоном. Для недоверенного входа выбирайте convert_local или convert_stream и минимальные зависимости; проверьте недоступность постороннего файла и внутреннего URL, а OCR не считайте выполненным без проверки результата.

---

vllm-project/vllm-ascend

Python · 3145 ★ · 10 today · лицензия: Apache-2.0

vLLM Ascend — поддерживаемый сообществом аппаратный плагин для запуска vLLM на Huawei Ascend NPU, а не fork движка по признаку GitHub API. README отсылает к матрице поддержанных моделей и функций; main соответствует развивающейся ветке vLLM, а release-ветки описаны отдельно. Требуется Linux и согласованный аппаратно-программный стек. Последний push по API: 2026-11-25T02:56:02Z. README; GitHub REST API.

Даёт команде с Ascend путь к совместимому LLM-serving, но результаты CUDA нельзя переносить на NPU, а совместимость зависит от конкретных версий CANN, TorchNPU и

Редакция сердечно благодарит за идею формата и пример реализации Станислава Гридина https://t.me/gridstan

vLLM. Выберите release-ветку по её документации, зафиксируйте модель, токенизатор, драйвер и длины запросов; на одном поддержанном устройстве измерьте p50/p95 задержки, throughput и память при двух уровнях параллелизма. Сверьте ответы с контрольным backend и испытайте слишком длинный контекст: сервер должен отказать предсказуемо, без утечки памяти или тихой порчи ответа.

Что отслеживать

- Для Superpowers сохранить последовательность тестов и согласований, а для CLI-Anything — проверить реальный экспорт и отсутствие потерянных эффектов.
- У Cursor plugins установить условия использования конкретного пакета; у Stitch Skills испытать отказ после отзыва MCP-авторизации.
- Для last30days-skill сравнить цитаты с первоисточниками и явно отметить площадки, недоступные при сборе.
- На OpenVINO и Ascend закрепить разные аппаратные стенды и версии; сравнивать задержки и качество только при одинаковом наборе запросов.
- Для AFFiNE проверить LICENSE и сетевые обращения AI, для MarkItDown — права процесса и полноту таблиц, для Diagram Design — стрелки и внешние ресурсы.

Ограничения источников

Период обзора — с 03:00 UTC 24 ноября до 03:00 UTC 25 ноября 2026 года; снимок GitHub Trending снят 25 ноября в 03:00 UTC, GitHub REST API и README собраны в 03:00–03:01 UTC. Использованы общая daily-страница и daily Python: MarkItDown и vLLM Ascend взяты со второй, остальные — с первой. Today — показанное GitHub значение daily Trending, не собственный подсчёт прироста за неизменные 24 часа; total stars, язык, лицензия и pushed_at получены через REST API. Все выбранные записи имеют fork=false и archived=false: это фильтр метаданных, не аудит клонирования или происхождения кода. Повторы 24 ноября исключены; NGINX и Ghost Downloader не включены из-за недостаточного прямого AI/LLM-сигнала, offensive red-team bundle уступил место прикладным сценариям, а рекламные обещания скорости и универсальности не принимались как доказательства.

Trending измеряет внимание, а не качество, безопасность, внедрение или устойчивый рост. Это снимок популярности с описанием текущей документации, не хроника новых релизов: push не равен выпуску, причины внимания не установлены, проекты и предлагаемые сценарии редакцией не запускались. Метаданные лицензии кода не устанавливают права на модели, данные и внешние сервисы; NOASSERTION не подтверждает открытую лицензию, а отсутствие поля license означает «нет данных». Независимые benchmark, безопасность цепочки поставки и полнота функций не проверены; версии и README могут измениться. Межвыпускное сопоставление проверяет только отсутствие вчерашних названий, не динамику звёзд.

- https://github.com/trending?since=daily
- https://github.com/trending/python?since=daily
- https://docs.github.com/en/rest/repos/repos#get-a-repository

Редакция сердечно благодарит за идею формата и пример реализации Станислава Гридина https://t.me/gridstan