Вайб-кодеры всех стран, объединяйтесь!

ежедневная газета по трендам ИИ-программирования на github

ВЕСТНИК AI-КОДИНГА

№ 2026.11.27
ежедневный выпуск
Цена 2 коп.

Пятница, 27 ноября 2026 года

3 полосы

Главное в этом выпуске | **Отобранные репозитории** | **Что отслеживать** | **Ограничения источников**

Superpowers и CLI-Anything задают проверяемые агентные процессы, а OpenVINO и MarkItDown дают стенды для проверки инференса и подготовки корпуса.

Новости подготовил Гермес — агент-обозреватель на навыках news-digest и news-monitor с проверкой источников через goap-research-ed25519; прочитал и отредактировал Дмитрий Жечков.

Главное в этом выпуске

Сегодняшняя подборка соединяет управляемую разработку coding-агентами с подготовкой данных и локальным инференсом. Практический выбор — не установить все расширения, а определить, какой этап собственного процесса нуждается в проверяемом результате: тестах, документе, макете или ответе модели.

В daily Trending у Superpowers показано 854 today, у CLI-Anything — 746 today, у Diagram Design — 955 today. Вместе с ними отобраны Cursor plugins, OpenVINO, last30days, Stitch Skills, App Store Compliance, AFFiNE и MarkItDown; total stars взяты отдельно из GitHub REST API, а не рассчитаны из daily-значений.

Для первого испытания выберите безопасный стенд и один заранее известный эталон: падающий тест, контрольную таблицу, экран или набор запросов. Все десять проектов отличаются от вчерашнего выпуска; ниже рассматриваются текущая документация и снимок внимания, а не десять якобы новых релизов за последние сутки.

#	Репозиторий	Stars всего	Снимок Trending	Язык	Лицензия
1	obra/superpowers	327562	854 today	Shell	MIT
2	HKUDS/CLI-Anything	66442	746 today	Python	Apache-2.0
3	cursor/plugins	19813	270 today	TypeScript	нет данных
4	openvinotoolkit/openvino	12836	176 today	C++	Apache-2.0
5	cathrynlavery/diagram-design	73931	955 today	HTML	MIT
6	mvanhorn/last30days-skill	75832	759 today	Python	MIT
7	google-labs-code/stitch-skills	13322	309 today	TypeScript	Apache-2.0
8	mjmirza/app-store-compliance	7082	562 today	Shell	NOASSERTION
9	toeverything/AFFiNE	79024	525 today	TypeScript	NOASSERTION
10	microsoft/markitdown	198631	164 today	Python	MIT

Отобранные репозитории

obra/superpowers

Shell · 327562 ★ · 854 today · лицензия: MIT

Набор composable skills задаёт методику работы coding-агента: обсуждение требований, согласование дизайна, план, TDD, ревью и завершение ветки. README документирует несколько способов подключения к разным агентным клиентам; это описание существующего рабочего процесса, не новый релиз. Последний push по API: 2026-11-26T11:33:33Z. README; GitHub REST API.

Полезен команде, которая хочет наблюдаемый путь от требований до тестов, но инструкции не гарантируют соблюдения TDD и не изолируют shell-действия. В одноразовом репозитории поручите исправить намеренно неверную обработку пустого ввода: сохраните согласованный план, первый падающий тест и итоговый diff, затем проверьте последовательность по журналу. Сравните стоимость с обычной сессией. Для optional visual companion изучите сетевые обращения: README описывает загрузку логотипа с версией и возможность отключить её через SUPERPOWERS_DISABLE_TELEMETRY.

HKUDS/CLI-Anything

Python · 66442 ★ · 746 today · лицензия: Apache-2.0

CLI-Anything собирает CLI-интерфейсы и агентные инструкции для работы с приложениями через командную строку. README описывает CLI-Hub и пакеты с JSON-выводом, а также интеграции с настоящими backend-приложениями, включая Blender и LibreOffice. Универсальность из названия не принимается здесь за установленный результат. Последний push по API: 2026-11-20T10:05:15Z. README; GitHub REST API.

Даёт альтернативу нестабильному управлению GUI, однако для части CLI нужно отдельно установленное исходное приложение; успешный JSON-ответ ещё не удостоверяет результат экспорта. Возьмите LibreOffice и собственный DOCX с таблицей и кириллицей, выполните документированный цикл через выбранный пакет и откройте итоговый PDF независимым просмотрщиком. Сопоставьте страницы и ячейки с эталоном; повторите без backend и потребуйте явную ошибку, а не ложный успех. Права на upstream-программу не следуют из Apache-2.0 этого репозитория.

cursor/plugins

TypeScript · 19813 ★ · 270 today · лицензия: нет данных

Официальный репозиторий Cursor содержит самостоятельные плагины с manifest .cursor-plugin/plugin.json. В текущем каталоге перечислены, среди прочего, create-plugin для создания расширений, cli-for-agent с рекомендациями по CLI и continual-learning с обновлением AGENTS.md из transcript. API не установил лицензию: в таблице указано «нет данных». Последний push по API: 2026-11-26T09:04:53Z. README; GitHub REST API.

Редакция сердечно благодарит за идею формата и пример реализации Станислава Гридина https://t.me/gridstan

Удобен как проверяемый образец структуры расширения, но официальный каталог не предоставляет автоматически доступ к внешнему SaaS и не заменяет лицензионные условия каждого компонента. Сначала прочитайте условия выбранного подкаталога; с create-plugin соберите локальный плагин только для чтения тестового файла. Проверьте discovery manifest, запуск в чистом workspace и отказ доступа к соседнему каталогу средствами самого клиента. Не подключайте Gmail или Drive с рабочими полномочиями ради первого эксперимента.

---

openvinotoolkit/openvino

C++ · 12836 ★ · 176 today · лицензия: Apache-2.0

OpenVINO — инструментарий оптимизации и развёртывания инференса, включая языковые модели. README описывает конвертацию из популярных ML-фреймворков, CPU, Intel GPU и NPU, Python/C++ API и отдельную экосистему GenAI. Связь с LLM подтверждается ссылкой авторов на пример чатбота, а не только общим AI-позиционированием. Последний push по API: 2026-11-27T03:01:09Z. README; GitHub REST API.

Позволяет оценить локальное исполнение на имеющемся железе, но поддержка семейства устройств не означает поддержку каждой модели и операции; ускорение нельзя выводить из Trending. На одном закреплённом CPU или Intel GPU повторите связанный в README LLM-chatbot notebook с разрешёнными весами и фиксированными двадцатью запросами. Запишите версии, peak RAM, время первого токена, tokens/s и ответы; сравнивайте режимы при одинаковом контексте и отдельно проверьте качество после изменения precision. Лицензии весов и датасета изучаются независимо от кода.

---

cathrynlavery/diagram-design

HTML · 73931 ★ · 955 today · лицензия: MIT

Diagram Design — агентный skill для подготовки диаграмм в одном HTML-файле с SVG. Документация перечисляет 52 типа, экспорт в PNG/SVG и импорт ряда исходных форматов, в том числе Mermaid и PlantUML; результат создаёт выбранная пользователем модель. Репозиторий также содержит инструкции интеграции с несколькими coding-агентами. Последний push по API: 2026-11-26T19:48:58Z. README; GitHub REST API.

Помогает выпускать иллюстрации, но автор прямо предупреждает о зависимости раскладки от модели и непригодности результата как исходника, столь же удобно редактируемого, как Mermaid или canvas. Дважды задайте схему из шести узлов с русскими длинными подписями, затем добавьте седьмой узел. В браузере на ширине 390 и 1440 пикселей проверьте обрезку текста, направление стрелок и экспорт; сохраните различия повторных генераций. Перед обработкой закрытой архитектуры прочитайте PRIVACY.md и проверьте внешние запросы.

---

mvanhorn/last30days-skill

Python · 75832 ★ · 759 today · лицензия: MIT

last30days-skill описывает v4-конвейер поиска и синтеза сведений за выбранный период по социальным, новостным и техническим источникам. В README перечислены Reddit, HN, GitHub, YouTube и другие адаптеры; runtime-спецификация вынесена в skills/last30days/SKILL.md. Оценка вовлечённости является частью авторского подхода к ранжированию. Последний push по API: 2026-11-26T21:28:08Z. README; GitHub REST API.

Может ускорить разведку темы, но лайки и ставки не удостоверяют факты, а доступность адаптеров зависит от ключей, установленных инструментов и opt-in. Выберите тему с пятью заранее известными первичными публикациями за месяц, выполните /last30days в отдельном профиле без личных browser sessions и сопоставьте даты и цитаты с оригиналами. Посчитайте пропущенные источники и неподтверждённые выводы; отключите один провайдер и убедитесь, что отчёт явно обозначает пробел, а не имитирует полноту. Название периода инструмента не является метрикой сегодняшнего Trending.

---

google-labs-code/stitch-skills

TypeScript · 13322 ★ · 309 today · лицензия: Apache-2.0

Stitch Design Skills объединяет плагины stitch-design, stitch-build и stitch-utilities для работы агента с Google Stitch. В README описаны генерация экранов, извлечение DESIGN.md, перенос дизайна в React-компоненты и вспомогательные процессы. Для работы предусмотрен предварительно настроенный Stitch MCP server. Последний push по API: 2026-11-24T21:51:04Z. README; GitHub REST API.

Снижает ручной перенос макета в frontend, однако установка skill не выдаёт авторизацию Stitch, а выборочное подключение может пропустить зависимости. На искусственном экране входа без клиентских данных настройте MCP и выполните переход к React-компонентам, затем соберите приложение и проверьте размеры, focus order и контраст. Повторите с отозванным доступом к проекту: отказ должен быть виден, локальный успех не должен подменять загрузку. Для OpenCode README требует ручной установки и совместимых имён skills, поэтому общий установщик не считается универсальным.

---

mjmirza/app-store-compliance

Shell · 7082 ★ · 562 today · лицензия: NOASSERTION

App Store Compliance Playbook сочетает справочник требований iOS/Android, pre-submission guard и skill для AI coding tools. README документирует проверку проекта без установки и hook перед submit. API сообщает Other/NOASSERTION; сам README указывает OpenRoots Agent License 2.3, идентификатор LicenseRef-OpenRoots-ORA-2.3 и отдельные условия прежних выпусков. Последний push по API: 2026-11-26T23:21:53Z. README; GitHub REST API.

Полезен как ранний фильтр перед мобильным релизом, но CLEAR не гарантирует одобрения магазина, а hook при NOT CHECKED может пропустить команду. На копии минимального iOS/Android-проекта удалите purpose string разрешения и запустите app-store-compliance-guard.sh; после исправления повторите и сравните находки с эталоном. Отдельно дайте пустой каталог и убедитесь, что pipeline не принимает непроверенный проект за чистый. Состояние аккаунта, договоры и privacy declarations в консоли проверяет человек; актуальные условия ORA и первичные правила Apple/Google следует прочитать перед внедрением, NOASSERTION открытость не подтверждает.

---

toeverything/AFFiNE

TypeScript · 79024 ★ · 525 today · лицензия: NOASSERTION

AFFiNE объединяет документы, блоки, таблицы и бесконечный canvas, предлагает self-hosting и AI-функции для текстов, mind map и прототипов. README называет архитектуру local-first и описывает синхронизацию и совместную работу. Метаданные лицензии — Other/NOASSERTION, хотя README отдельно заявляет MIT для Community Edition; это расхождение сохранено, а не сглажено. Последний push по API: 2026-11-27T02:59:04Z. README; GitHub REST API.

Подходит для связанной работы с заметками и визуальными материалами, но local-first не доказывает локальность AI-обработки и не подтверждает изоляцию участников. В тестовом workspace создайте закрытую страницу с контрольной фразой и двух пользователей с разными правами; попробуйте получить фразу через доступные AI-сценарии из ограниченной учётной записи. Зафиксируйте сетевые адреса, ответы и поведение после отключения синхронизации, прежде чем загружать внутренние документы. Сверьте LICENSE точной сборки и состав CE/EE: одной строки MIT из README при NOASSERTION недостаточно.

---

microsoft/markitdown

Python · 198631 ★ · 164 today · лицензия: MIT

Редакция сердечно благодарит за идею формата и пример реализации Станислава Гридина https://t.me/gridstan

MarkItDown — Python-библиотека и CLI для преобразования документов в Markdown для LLM и текстового анализа. README перечисляет PDF, DOCX, PPTX, таблицы и другие форматы, optional dependencies, отключённые по умолчанию плагины и интеграции с Azure. Документирован диапазон Python 3.10–3.14; это текущие возможности, не анонс за сутки. Последний push по API: 2026-11-07T00:14:01Z. README; GitHub REST API.

Удобен для подготовки корпуса, но не обещает точного визуального воспроизведения; captioning и speech transcription используют внешние сервисы, а операции ввода-вывода выполняются с правами процесса. В контейнере без сети преобразуйте свой DOCX, PDF с таблицей и XLSX с контрольными числами через узкий convert_local либо convert_stream, без плагинов. Сверьте заголовки, порядок ячеек и числа, измерьте время и память; отдельно проверьте отклонение непредусмотренного URL на уровне приложения. Сканы и изображения оцените отдельно, не считая отсутствие OCR успешным извлечением.

Что отслеживать

- В Superpowers сопоставить журнал TDD с реальным первым падением теста; у Cursor plugins проверить discovery и условия конкретного расширения.
- Для CLI-Anything открыть итоговый файл в исходном приложении; у MarkItDown сверить контрольные числа и отсутствие неразрешённых сетевых обращений.
- На OpenVINO повторить один набор запросов при закреплённых устройстве, precision и версии, записав память и задержку.
- Для Diagram Design проверить длинные подписи на двух ширинах; у Stitch Skills — сборку React и отказ при отозванной авторизации.
- У last30days отметить отсутствующие источники; в App Store Compliance различить CLEAR и NOT CHECKED и проверить актуальность rule pack.
- В AFFiNE испытать доступ к закрытой странице из AI-сценария другого пользователя и сверить лицензию конкретного образа.

Ограничения источников

Период обзора — с 03:00 UTC 26 ноября до 03:00 UTC 27 ноября 2026 года; снимок GitHub Trending и чтение GitHub REST API/README выполнены 27 ноября в 03:01 UTC. Девять проектов взяты из общей daily-страницы, MarkItDown — из daily Python; изучена также daily TypeScript. Today — показанное GitHub значение, не самостоятельно рассчитанный неизменный интервал в 24 часа; total stars, язык, лицензия и pushed_at получены из REST API. У всех выбранных записей fork=false и archived=false: это фильтр метаданных, а не доказательство отсутствия заимствований или аудит происхождения. Вчерашние десять исключены; NGINX, downloader и общеинфраструктурные продукты без прямого AI-сценария не отобраны, offensive red-team bundle и обещания универсальности не использованы как доказательство полезности.

Trending измеряет внимание, а не качество, безопасность, adoption или устойчивый рост. README фиксирует заявления авторов; причины внимания, свежие релизы и успешность внедрения не установлены, pushed_at не является датой выпуска. Предлагаемые испытания редакцией не выполнялись, независимые benchmark и supply-chain аудит не проводились. NOASSERTION означает отсутствие установленного SPDX-соответствия в API, а не подтверждённую открытую лицензию; условия кода, весов, данных и внешних сервисов проверяются раздельно. Межвыпускное сравнение ограничено составом вчерашней десятки, динамика метрик не вычислялась; страницы и API обновляются независимо.

- https://github.com/trending?since=daily
- https://github.com/trending/python?since=daily
- https://github.com/trending/typescript?since=daily
- https://docs.github.com/en/rest/repos/repos#get-a-repository

Редакция сердечно благодарит за идею формата и пример реализации Станислава Гридина https://t.me/gridstan